



PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU
CILJANE IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
GRADA ZLATARA

SAŽETAK ZA JAVNOST

Naručitelj Plana: GRAD ZLATAR
Zlatar, Park hrvatske mladeži 2

Gradonačelnik: Stanko Majdak
Pročelnik Jedininstvenog upravnog odjela
Grada Zlatara: mr.sc. Mladen Krušelj



Stručni izrađivač Plana: URBANISTIČKI INSTITUT HRVATSKE d.o.o.
Zagreb, Frane Petrića 4

Direktor: mr.sc. Ninoslav Dusper, dipl.ing.arh.



Odgovorni voditelj izrade Plana: Dunja Ožvatić, dipl.ing.arh.

Stručni tim u izradi plana:
Dunja Ožvatić, dipl.ing.arh.
Nataša Fiolica, mag.ing.kraj.arh.
Karlo Žebčević, mag.oecol et. prot.nat/mag.ing.agr
Juraj Dusper, dipl.oecc.
Marijan Prus, dipl.iur.
Dean Vučić, ing.geod.

UVOD

Za područje Grada Zlatara na snazi je Prostorni plan uređenja Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 04/05 i 08/12).

Od usvajanja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 08/12) pojavile su se nove okolnosti koje su zahtijevale izradu Izmjena i dopuna Plana.

Na temelju navedenog proizašli su razlozi za izradu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zlatara (u daljnjem tekstu: Plan), koji se odnose na usklađivanje s interesima Grada Zlatara koji su značajni za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora.

Obuhvat Ciljanih izmjena i dopuna Plana je u tekstualnom dijelu (Odredbama za provođenje Plana), grafičkom dijelu Plana te Obrazloženju Plana u okviru razloga navedenih u članku 3. Odluke o izradi Plana („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 27/13 i 3/14):

- za područje Donje Batine:
 - proširenje građevinskog područja naselja u svrhu otvaranja nove zone gospodarske namjene - poslovne - komunalne

- vraćanje površina gospodarskom značaju iz prethodnih vremena kao za vrijeme aktivnog djelovanja ugljenokopa,

- na području vršne zone Ivančice:
 - namjena površina na kojima su postojeće izgradnje u svrhu građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene,
- tekstualni dio članka 27. PPU Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 04/05 i 08/12).

Temeljna zakonska regulativa koja se mora poštivati prilikom izrade Izmjene i dopune Plana je:

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, br. 76/07, 38/09, 55/11, 91/11 i 50/12),
- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine, br. 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04).

SADRŽAJ

Ciljane izmjene i dopune Plana - Prijedlog plana za javnu raspravu sadrži:

I. Tekstualni dio Plana:

Odredbe za provođenje

I. OPĆE ODREDBE

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

0. Opće postavke
1. Uvjeti za određivanje namjene površina na području Grada Zlatara
2. Uvjeti za uređenje prostora
3. Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti
4. Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti
5. Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava
6. Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina
7. Postupanje s otpadom
8. Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš
9. Mjere provedbe plana

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

II. Grafički dio Plana:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

1A Površine za razvoj i uređenje

1B Promet - cestovni promet

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

2A Energetski sustav

3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

4A Ivanec 48,49,50

4B Zlatar 8,9

4C Zlatar 10, Budinščina 1

4G Zlatar 29,30

III. Sažetak za javnost

Ciljane izmjene i dopune PPUG Zlatara u tekstualnom dijelu provedene su na način da se sačuva cjelovitost i preglednost teksta te omogući bolji uvid u provedene korekcije tog Plana.

Radi toga su pojedini dijelovi teksta označeni različitim bojama koje znače:

- Prostorni plan – crna boja za tekst koji se zadržava
- ~~Prostorni plan~~ – dvostrukom prekrštenom linijom tekst koji se briše
- **Prostorni plan** – tekst obojan žutom bojom (siva boja u tiskanom primjerku) za tekst koji se dodaje.

POSTUPAK IZRADE PLANA

Prema proceduri donošenja prostornog plana temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji (odredbe od članka 79. do članka 101.) prikupljeni su zahtjevi za izradu Plana prema članku 79.

Zahtjeve prema članku 79. poslali su:

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
- HEP, OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., Elektra Varaždin,
- HEP, OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., Elektra Zabok,
- MUP, Policijska uprava Krapinsko-zagorska, Služba zajedničkih i upravnih poslova
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje
- Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Krapini,
- Hrvatske šume, Uprava podružnica Zagreb,
- Ministarstvo poljoprivrede,
- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije,
- Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije,
- Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša,
- Plin Konjščina d.o.o.

Cilj prikupljanja zahtjeva je pribavljanje mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva, o ciljevima i mogućim rješenjima

značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu prostornog plana.


Javna rasprava je dio procedure izrade Plana u kojoj nadležna državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, građani i udruge i vlasnici nekretnina daju očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog plana, u roku određenom u objavi o javnoj raspravi i na način propisan Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.

Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi tako da:

- imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana,
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
- mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se obvezno nalazi uz prijedlog plana o kojem se provodi javna rasprava,
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- upućuju nositelju izrade (Grad Zlatar) pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Obuhvat Ciljanih izmjena i dopuna Plana u grafičkom dijelu Plana:



Kartografski prikaz 1A. Korištenje i namjena površina - Površine za razvoj i uređenje

 področja Ciljanih izmjena i dopuna Plana

Desno: Tumač (isječak)


2. POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE
2.1. RAZVOJ I UREĐENJE POVRŠINA NASELJA

-  NASELJA POVRŠINE VEĆE OD 25.00 ha
-  NASELJA POVRŠINE MANJE OD 25.00 ha


2.2. RAZVOJ I UREĐENJE POVRŠINA IZVAN NASELJA

-  GOSPODARSKA NAMJENA - UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA
-  GOSPODARSKA NAMJENA - POSLOVNA - KOMUNALNA
-  GOSPODARSKA NAMJENA - PROIZVODNA (PRETEŽITO ZANATSKA)
-  IZVORIŠTE VODE, KAMENOLOM
-  ŠPORTSKO - REKREACIJSKA NAMJENA - STRELJANE
-  ŠPORTSKO - REKREACIJSKA NAMJENA - IGRALIŠTE
-  VRIJEDNO OBRADIVO TLO
-  OSTALA OBRADIVA TLA
-  GOSPODARSKE ŠUME
-  OSTALO POLJOPRIVREDNO TLO, ŠUME I ŠUMSKO ZEMLJIŠTE
-  VODNE POVRŠINE - AKUMULACIJE I RETENCIJE
-  VODNE POVRŠINE - AKUMULACIJE I RETENCIJE LOKACIJE PREDVIĐENE ZA REVIZIJU
-  GROBLJE

- područje Donje Batine:
 - o proširenje građevinskog područja određivanjem nove zone gospodarske namjene - poslovne - komunalne (K3)



- područje vršne zone Ivančice:
 - o otvaranje građevinskog područja izdvojene ugostiteljsko-turističke namjene (T₁, T₂ i T₃) izvan naselja (namjena površina na kojima su postojeće izgradnje)




- Isječak iz kartografskog prikaza Građevinska područja - 4G Zlatar

- Izsjek iz kartografskog prikaza Građevinska područja - 4A Ivanec

Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja GRADA ZLATARA

Prijedlog plana za javnu raspravu- Sažetak



Kartografski prikaz 1B. Korištenje i namjena površina - Promet

 ○ područja Ciljanih izmjena i dopuna Plana

Dolje: Tumač (isječak)

OSTALE GRANICE


-  GRANICA OBUHVATA PROSTORNOG PLANA
-  GRANICA ZAHVATA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

3. PROMET

3.1. CESTOVNI PROMET

JAVNE CESTE

-  DRŽAVNA CESTA
-  ŽUPANIJSKA CESTA
-  LOKALNA CESTA
-  OSTALE CESTE KOJE NISU JAVNE
-  KORIDORI (TRASE) DRŽAVNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (OBILAZNICA ZLATARA I BELCA I TURISTIČKA CESTA)
-  KORIDORI MOGUĆIH ULICA UNUTAR GRAĐEVINSKIH PODRUČJA NASELJA




Kartografski prikaz 2A. Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav

 ○ područja Ciljanih izmjena i dopuna Plana


Dolje: Tumač (isječak)

1.2. ELEKTROENERGETIKA
TRANSFORMATORSKA I RASKLOPNA POSTROJENJ



ELEKTROPRIJENOSNI UREDAJI





Kartografski prikaz 2A. Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav




o područja Ciljanih izmjena i dopuna Plana

Dolje: Tumač (isječak)

2.2. ODVODNJA OTPADNIH VODA

	UREDAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
	GLAVNI ODVODNI KANAL (KOLEKTOR)
	ODVODNJA - SEKUNDARNA MREŽA
	PODRUČJA MJEŠOVITE ODVODNJE
	PODRUČJA SANITARNE ODVODNJE
	PODRUČJA ZASEBNIH SUSTAVA ODVODNJE
	PODRUČJA POJEDINAČNIH NAČINA ODVODNJE



Kartografski prikaz 2A. Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav

 ○ područja Ciljanih izmjena i dopuna Plana

Dolje: Tumač (isječak)

1.2. PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU KRAJOBRAZ

-  PRIRODNI KRAJOBRAZ - KRAJOLIK
-  KULTIVIRANI KRAJOBRAZ - KRAJOLIK (V1 - V30)
-  KULTURNI KRAJOBRAZ
-  TOČKE I POTEZI ZNAČAJNI ZA PANORAMSKE VRIJEDNOSTI KRAJOBRAZA
-  PODRUČJE EKOLOŠKE MREŽE HR2000371

. Obuhvat Ciljanih izmjena i dopuna Plana u tekstualnom dijelu Plana i Obrazloženju Plana:

Izmjene i dopune tekstualnog dijela (Odredbi za provođenje) te obrazloženja Plana odnose se na izmjene vezane za razloge navedene u Odluci o izradi Plana, odnosno zahtjeve javnopravnih osoba (tijela i osoba određenih posebnim propisima) koji su dostavljeni temeljem članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

U tekstualnom dijelu, odnosno Odredbama za provođenje Plana u odnosu na gore navedeno izmjene i dopune odnose se članke: 12., 14., 15., 16., 27., 49., 68., 73.a, 77., 87.b, 89., 92., 98., 100., 101., 102., 103.a, 103.b, 103.c, 103.d, 103.e, 103.f i 103.g.

U nastavku se izdvajaju članci 27. i 49. koji se odnose na osnovne razloge navedene u Odluci o izradi Plana, a vezani su na izmjenu uvjeta unutar građevinskog područja naselja te utvrđivanje uvjeta gradnje za izgradnju građevina unutar građevinskog područja izdvojene namjene izvan naselja.

- Izmjena uvjeta gradnje unutar građevinskog područja naselja

Izvod iz Odredbi za provođenje - Članak 27. mijenja se i glasi:

„Članak 27.

(1) Na zgradama iz članka 17. stavak 1,2 i 3 mogu se graditi potkrovlja. Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, najviše visine nadozida potkrovlja do 1,20 m. Prozori u potkrovlju se mogu izvesti u zabatnom zidu potkrovlja, krovnim prozorima u ravnini krovnih ploha i krovnim kućicama ("kapićima"). Izvođenje krovnih kućica dozvoljava se samo unutar razmaka krovnih roženica i moraju biti tradicionalno oblikovane (dvostrešnim krovčićima). Nije dozvoljeno izvesti krovne kućice u obliku trokuta ili polukruga.

(2) Krovišta mogu biti dvostrešna ili višestrešna, iznimno jednostrešna (na pomoćnim zgradama malih tlocrtnih dimenzija iz članka 18. st. 2), nagiba 30° do 45° na način da je sljeme krova najviša kota zgrade. Kada je sljeme krova paralelno s međom susjedne čestice, a razmak do međe je manji od 3,00 m, obvezno je na krovnoj plohi prema susjednoj građevinskoj čestici postaviti snjegobrane. Ne dozvoljava se izgradnja ravnih krovova i krovova malih nagiba, te uporaba valovitog salonita, salonita svijetlih boja i limova.

(3) Iznimno od stavka (2) ovog članka, dozvoljava se izgradnja ravnog krova ili krova nagiba manjeg od 30°, u određenim građevinskim područjima i uporaba pokrova od lima za određene namjene, uz suglasnost (nadležnog) konzervatorskog odjela u Krapini.

(4) Dozvoljava se postavljanje uređaja za iskorištavanje snage sunca za električnu energiju za vlastite potrebe na postojećoj građevini ili građevnoj čestici postojeće građevine.“

- **Utvrđivanje uvjeta gradnje za izgradnju građevina izvan naselja**

Izvod iz Odredbi za provođenje - Članak 49. mijenja se i glasi:

„(1) Prostornim planom su utvrđena izdvojena građevinska područja gospodarske namjene za izgradnju gospodarskih djelatnosti:

- a) proizvodnih namjena
 - pretežito industrijskih
 - pretežito zanatskih sadržaja,
- b) poslovnih namjena
 - pretežito trgovačkih i skladišnih
 - pretežito komunalno-servisnih i uslužnih sadržaja
- c) iskorištavanje mineralnih sirovina
 - kamenolomi (postojeći)
- d) športsko-rekreacijska namjena
 - športski, rekreacijski, društveno zabavni i turistički sadržaji,
- e) ugostiteljsko-turističke namjene.

(2) U izdvojenim građevinskim područjima za izgradnju građevina iz st. 1 ovog članka, točka a), b) i d) koja se nalaze unutar granica zahvata UPU Z i UPU DB, mogu se graditi građevine prema slijedećim uvjetima:

- dozvoljeno je građenje isključivo onih zgrada čija djelatnost neće ugrožavati okoliš;
- građevinska čestica na kojoj će se graditi mora se nalaziti uz već izgrađenu javno-prometnu površinu minimalne širine kolnika od 6,0 metara, ili je za

javno-prometnu površinu prethodno izdana lokacijska dozvola;

- na građevinskoj čestici ili uz javno-prometnu površinu je potrebno osigurati prostor za parkiranje vozila;
- ukupna tlocrtna zauzetost građevinske čestice može iznositi maksimalno 50%, a minimalno 20%;
- visina zgrade može biti najviše podrum i/ili suteran, prizemlje i dva kata;
- visina zgrade treba biti u skladu s namjenom i funkcijom ali ne smije iznositi više od 12,0 m;
- iznimno, ako to zahtijeva tehnološki proces, dio građevine može biti i viši od navedenog u prethodnoj alineji,
- visina krovnog nadzida kod zgrade s najvećim brojem etaža može biti najviše 90 cm iznad stropne konstrukcije;
- krovništa mogu biti kosa ili zaobljena, na način da sljeme krova bude najviša kota krova ili građevine;
- vrsta pokrova, te nagibi i broj streha trebaju biti u skladu s namjenom i funkcijom;
- najmanje 20% površine građevinske čestice potrebno je ozelenjeti;
- minimalna udaljenost od međa susjednih građevinskih čestica iznosi jednu polovinu zabatne visine građevine, ali ne manje od 5,0 m;
- pri planiranju, projektiranju te odabiru tehnologija za djelatnosti što se u radnim zonama obavljaju osigurati će se propisane mjere zaštite okoliša.

(3) U građevinskim područjima izvan zahvata UPU Z i UPU DB vrijede odredbe iz stavka 2. ovog članka osim alineje 5, 6 i 7 koje se odnose na visinu građevina. Za visine građevina u građevinskim područjima izvan zahvata UPU Z, propisuju se ove odredbe:

- visina zgrade može biti najviše podrum i/ili suteran, prizemlje i jedan kat s mogućnošću uređenja potkrovlja,

- visina zgrade treba biti u skladu s namjenom i funkcijom, ali ne može iznositi više od 9,0 m,
- iznimno, ako to zahtijeva tehnološki proces, dio građevine može biti i viši od navedenog u prethodnoj alineji, ali ne viši od 12,0 m.

(4) U izdvojenim građevinskim područjima iz st. 1 ovog članka, točke e) koja se nalaze na vršnom dijelu Ivančice, dozvoljena je gradnja građevina prema sljedećim uvjetima:

- Na površini oznake T_1 :
 - dozvoljena je obnova, zamjenska gradnja te rekonstrukcija sa povećanjem do najviše 35%, a u svrhu osiguranja prostorno-funkcionalnih uvjeta zbog promjene namjene postojećih građevina,
 - planirana namjena je ugostiteljsko-turistička sa smještajnim kapacitetima (npr. hotel, aparthotel, depadanse hotela te hostel definirani posebnim propisima) te prateći sadržaji (ugostiteljski, trgovački, zabavni, edukativni, kulturni i sl.),
 - građevna čestica utvrđuje se sa površinom označenom na kartografskom prikazu 4.A „GRAĐEVINSKA PODRUČJA“ te iznosi 5000 m²,
 - ukupna tlocrtna zauzetost građevinske čestice može iznositi maksimalno 25%, odnosno koeficijent izgrađenosti iznosi najviše $k_{ig}=0,25$,
 - koeficijent iskoristivosti iznosi najviše $k_{is}=0,75$,
 - dozvoljena je postojeća etažnost, odnosno 3 nadzemne etaže,
 - dozvoljena ukupna visina zgrade utvrđuje se kao postojeća, odnosno najviše 14,0 m,
 - na predmetnoj čestici dozvoljeno je smjestiti više građevina osnovne i pratećih građevina,
 - prilikom gradnje i uređenja čestice ne smije se krčiti

okolna vegetacija, već se gradnja mora uklopiti u postojeći vegetacijski pokrov,

- na građevinskoj čestici potrebno je osigurati prostor za minimalno 20 parkirališnih mjesta,
 - otpadne vode zbrinjavaju putem individualnih - pojedinačnih uređaja na način prihvatljiv za okoliš,
 - ovim Prostornim planom omogućava se priključenje na postojeću srednjenaponsku mrežu za koji je potrebno ishoditi novu prethodnu elektroenergetsku suglasnost.
- Na površini oznake T_2 :
 - dozvoljena je obnova, zamjenska gradnja te rekonstrukcija sa povećanjem do najviše 20%,
 - planirana namjena je ugostiteljsko-turistička sa smještajnim kapacitetima te pratećim sadržajima (zabavnim, edukativnim, kulturnim i/ili rekreacijskim),
 - građevna čestica utvrđuje se sa površinom označenom na kartografskom prikazu 4.A „GRAĐEVINSKA PODRUČJA“ te iznosi 700 m²,
 - ukupna tlocrtna zauzetost građevinske čestice može iznositi maksimalno 35%, odnosno koeficijent izgrađenosti iznosi najviše $k_{ig}=0,35$,
 - koeficijent iskoristivosti iznosi najviše $k_{is}=1,05$,
 - dozvoljena je postojeća etažnost, odnosno 3 nadzemne etaže,
 - ukupna visina zgrade utvrđuje se kao postojeća, odnosno najviše 9,0 m,
 - na predmetnoj čestici dozvoljeno je smjestiti jednu građevinu osnovne namjene i prateću građevinu,
 - prilikom gradnje i uređenja čestice ne smije se krčiti okolna vegetacija, već se gradnja mora uklopiti u postojeći vegetacijski pokrov,
 - na građevinskoj čestici potrebno je osigurati prostor za minimalno 5 parkirališnih mjesta,

- otpadne vode zbrinjavaju putem individualnih - pojedinačnih uređaja na način prihvatljiv za okoliš,
 - ovim Prostornim planom omogućava se priključenje na postojeću srednjenaponsku mrežu za koji je potrebno ishoditi novu prethodnu elektroenergetsku suglasnost.
- Na površini oznake T₃:
- dozvoljena je obnova, zamjenska gradnja te rekonstrukcija sa povećanjem do najviše 20%,
 - planirana namjena je prateći sadržaji ugostiteljsko-turističke namjene (npr. građevina u funkciji žičare i/ili drugi zabavni, edukativni, kulturni te rekreacijski sadržaji),
 - građevna čestica utvrđuje se sa površinom označenom na kartografskom prikazu 4.A „GRAĐEVINSKA PODRUČJA“ te iznosi 300 m²,
 - ukupna tlocrtna zauzetost građevinske čestice može iznositi maksimalno 60%,
 - dozvoljena je postojeća etažnost,
 - ukupna visina zgrade utvrđuje se kao postojeća, odnosno 9,0 m, a ukoliko se tehničkim elaboratom dokaže potrebna visina, može biti i viša,
 - na predmetnoj čestici dozvoljeno je smjestiti jednu građevinu osnovne namjene,
 - prilikom gradnje i uređenja čestice ne smije se krčiti okolna vegetacija, već se gradnja mora uklopiti u postojeći vegetacijski pokrov,
 - otpadne vode zbrinjavaju putem individualnih - pojedinačnih uređaja na način prihvatljiv za okoliš,
 - ovim Prostornim planom omogućava se priključenje na postojeću srednjenaponsku mrežu za koji je potrebno ishoditi novu prethodnu elektroenergetsku suglasnost. “